

EPILEPSIE



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



QUE FAIRE EN CAS DE CRISE ?

QUE FAIRE EN CAS DE CRISE ?

EPILEPSIE



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



Restez calme. Enlever les lunettes.
Ecarter les objets dangereux à
proximité. Desserrer les vêtements



Noter la durée de la crise



Mettre un coussin/vêtement
plié sous la tête

EPILEPSIE



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



À NE PAS FAIRE




Ne pas tenir l'enfant



Ne pas le bouger sauf
si danger immédiat



Ne rien mettre
dans la bouche



Ne pas donner à
manger/à boire



APPELEZ UNE AMBULANCE SI :

- La crise dure plus de 5 minutes
- La personne ne reprend pas conscience
- La respiration de la personne vous crée des inquiétudes
- La personne est blessée
- Une autre crise survient peu après

QUAND LA CRISE S'ARRÊTE ...



Mettre l'enfant sur le côté jusqu'à ce qu'il se sente mieux puis rester avec lui